



Pagar panel beton merupakan susunan panel beton pada kolom penjepit. Penggunaan pagar panel sangat luas meliputi pagar jalan tol, lingkungan industri, pabrik, perumahan dan lain sebagainya.

Ukuran standar pagar panel beton yang ada dipasaran adalah tebal 5cm, tinggi 40cm dan panjang 240cm. Namun demikian dapat dibuat tebal lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Tinggi pagar panel beton dapat mencapai 3,2m dengan perkuatan pada pondasi.

Pondasi yang umum dipakai adalah pondasi umpak batu, untuk kebutuhan khusus dapat digunakan pondasi *footplate* maupun sumuran.





foto ilustrasi : pagar panel/sumber: INTICON




Dimensi Kolom Beton Type 7cm dan 5 cm


Kolom Type 7cm




Kolom Type 5cm



Dimensi Panel Type 5 cm




Dimensi Panel Type 7cm





Dimensi Standar Pondasi Umpak Batu



Panjang Efektif:

1. Tebal 5 cm = 2,5m
2. Tebal 7 cm = 2,2m

Pondasi

Pondasi standar/Umpak batu dimensi 60x60cm² dan 80x80cm² dengan tinggi 80cm
Pondasi footplate atau sumuran dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan.